## scholtès



999

## TABLE DE CUISSON À VITROCERAMIQUE 60 cm

**SOTV1632B** 

Clavier dédié pour chaque foyer 9 niveaux de puissance Puissance totale 5700 W

3 foyers vitrocéramique

Foyer droit: 150/225/295 mm-1050/1950/2700 W

Foyer avant gauche : 200 mm - 1800 W Foyer arrière gauche : 165 mm - 1200 W

Minuterie

Arrêt automatique

Témoins de chaleur résiduelle Verrouillage de sécurité enfants



FOYERTRIPLE COURONNE



VERROU DE NETTOYAGE



**TOUCHES SENSITIVES** 

## Scholtes.com

10/2020 Le Groupe se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les produits décrits dans ce document. Celui-ci ne peut constituer un document contractuel.



TOPE PUNCTALLATION	INITÉODADI E
TYPE D'INSTALLATION	INTÉGRABLE
TYPE DE FOYERS	VITROCERAMIQUE
VERRE BISEAUTÉ	
NOMBRE DE FOYERS	3
DONT ZONES FLEXIBLES	
TYPE DE BANDEAU DE COMMANDE	INDIVIDUEL (+/-) POUR CHAQUE FOYER
EMPLACEMENT DU BANDEAU DE COMMANDE	FRONTAL
MINUTEUR	OUI
NIVEAUX DE PUISSANCE	9
ARRÊT AUTOMATIQUE DE SÉCURITÉ	OUI
SÉCURITÉ ENFANTS	OUI
ARRÊT AUTOMATIQUE DE SÉCURITÉ	OUI
INDICATEUR DE CHALEUR RÉSIDUELLE	OUI
PUISSANCE TOTALE EN W	5700
DIAMÈTRE MM / AVANT GAUCHE	200
PUISSANCE (EN W), BOOSTER / AVANT GAUCHE	OUI
DIAMÈTRE MM / ARRIERE GAUCHE	165
PUISSANCE (EN W), BOOSTER / CENTRE	1200
DIAMÈTRE MM / ARRIÈRE DROIT	150/225/295
PUISSANCE (EN W), BOOSTER / ARRIÈRE DROIT	1050/1950/2700
DIAMÈTRE MM / AVANT DROIT	-
PUISSANCE (EN W), BOOSTER / AVANT DROIT	-
LIVRÉE AVEC CORDON D'ALIMENTATION, EN CM	OUI, 100
DIMENSIONS DU PRODUIT (LXPXH) EN MM	590 X 520 X 52
DIMENSIONS D'ENCASTREMENT (LXPXH) EN MM	560 X490 X56
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (LXPXH) EN MM	690 X 560 X 115
POIDS NET (KG)	8,8
POIDS BRUT (KG)	9,6
CODE EAN	3527570091698
DEEE HT	1,04 €

